



Zertifikat
mit überwachter Konformität

Certificate
of surveyed conformity

Zertifikat Nr. Certificate No.
J 50515033

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

H. Z.

Unser Zeichen Our Reference

01-SSC-CN21K51N 001

Ausstellungsdatum

18.08.2021

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Littelfuse Inc.
8755 West Higgins Road,
O'Hare Plaza II Ste 500
Chicago IL 60631
USA

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Littelfuse Phils., Inc.
Lima Technology Center
Special Economic Zone
Lipa City-Malvar
Batangas
Philippines

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60127-1:2006+A1+A2 EN 60127-7:2016
IEC 60127-1:2006+A1+A2 IEC 60127-7:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

(Miniature Fuse-link)

Type Designation : 452/454 series 9
(Littelfuse)

Rated Voltage : 125Vdc and 125Vac

Rated Current : 375mA; 500mA; 750mA; 1A; 1,5A
2A; 2,5A; 3A; 3,5A; 4A and 5A

Rated Breaking Capacity: 50A

T/I Characteristics : t₂=3600s, t₈=1s

9

ANLAGE (Appendix) : 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



Kenny Shi

Zertifikat
mit überwachter Konformität

Certificate
of surveyed conformity



Zertifikat Nr. Certificate No.
J 50515033

Blatt Sheet
0002

Ihr Zeichen Client Reference
H.Z.

Unser Zeichen Our Reference
01-Cuiclaire-CN21K51N

Ausstellungsdatum Date of Issue
002 08.06.2023
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Littelfuse Inc.
8755 West Higgins Road,
O'Hare Plaza II Ste 500
Chicago IL 60631
USA

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Littelfuse Phils., Inc.
Lima Technology Center
Special Economic Zone
Lipa City-Malvar
Batangas
Philippines

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60127-1:2006+A1+A2 EN 60127-7:2016
IEC 60127-1:2006+A1+A2 IEC 60127-7:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

(Miniature Fuse-link)

as page 0001
Additional ratings for
Type Designation : 452/454 series (Littelfuse)

Rated Voltage : AC 72V; DC 75V

Rated Current : 6,3A; 10.0A

Rated Breaking Capacity: 50A at 72VAC
100A at 75VDC

T/I Characteristics : t₂=3600s, t₈=1s

Remark: Appendix 1.0 dated on 2023-06-02 replaces Appendix
1.0 dated on 2021-08-18.

ANLAGE (Appendix) : 1.0

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifizierungsstelle

Kenny Shi



Zertifikat
mit überwachter Konformität

Certificate
of surveyed conformity



Zertifikat Nr. Certificate No.
J 50515033

Blatt Sheet
0003

Ihr Zeichen Client Reference
H.Z.

Unser Zeichen Our Reference
01-Cuiclaire-CN21K51N

Ausstellungsdatum Date of Issue
003 10.12.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
LITTELFUSE Inc.
6133 N River Rd, Suite 500
Rosemont IL 60018
USA

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Littelfuse Phils., Inc.
Lima Technology Center
Special Economic Zone
Lipa City-Malvar
Batangas
Philippines

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60127-1:2006+A1+A2 EN 60127-7:2016
IEC 60127-1:2006+A1+A2 IEC 60127-7:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

(Miniature Fuse-link)

as page 0001

Change

Name of License Holder : See above
Address of License Holder : See above

Additional ratings for

Type Designation : 452/454 series (Littelfuse)
Rated Voltage : AC 125V; DC 125V
Rated Current : 4.8A
Rated Breaking Capacity: 50A
T/I Characteristics : t₂=3600s, t₈=1s

Remark: Appendix 1.0 dated on 2024-10-17 replaces Appendix 1.0 dated on 2023-06-02.

ANLAGE (Appendix) : 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

A handwritten signature in black ink over a blue horizontal line.

Kenny Shi

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935